## KIESEL KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

## FÜR DURA TEXTIMEX BODENBELÄGE

Klebeart	Belagstyp	<b>Empfohlene Kiesel Klebstoffe</b>
Kleben (Bahnenware)	Tufting: - Dura Textilrücken (TR) - Dura Akustik (VR) Nadelvlies (Strong)	Okatmos® EN 30 Okatmos® ET 6 Okatmos® star 600 Okatmos® EN 30
Fixieren (Bahnenware)	Tufting: - Dura Textilrücken (TR) - Dura Akustik (VR)	Okatmos® EF 12 Okatmos® star 150 Plus
Fixieren (Fliesen, Module)	Dura Tile	Okatmos® ER 15 Okatmos® star 150 Plus
Kontaktklebung	Tufting Nadelvlies	Okamul K 5 Plus
Leitfähige Verlegung	Tufting, Nadelvlies	Okatmos® ET 6-L

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Kiesel Bauchemie möglich.

