

KIESEL KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FÜR OBJECTFLOR BODENBELÄGE

Belagstyp	Belagsname	Empfohlene Kiesel Klebstoffe
PVC homogen Bahnen/Fliesen	Polyflor Palettone, Peralazzo PUR, Presting PUR, Primus 2000 PUR, Ultra XL PUR, Mystique PUR	Okatmos® star 200 Okatmos® star 100 Okatmos® star 110 (Fliesen) Okamul PU, Okamul D 3 (bei er- höhter Anforderung)
PVC homogen ableitfähig	Polyflor SD, Finess SD Fliese, Ohmega EC, Palettone SD	Okatmos® star 200-L
Gewebter PVC-Belag Fliesen	Polyflor Wovon	Okatmos® star 200 Okatmos® star 100 Okamul PU, Okamul D 3 (e. A.)
PVC Sicherheitsbelag	Polysafe Apex, Verona PUR, Standard PUR, Quattro PUR, Wood FX PUR	Okatmos® star 200 Okatmos® star 100 Okamul PU, Okamul D 3 (e. A.)

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Kiesel Bauchemie möglich.

KIESEL KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FÜR OBJECTFLOR BODENBELÄGE

Belagstyp	Belagsname	Empfohlene Kiesel Klebstoffe
Kautschuk Platten bis 4 mm	Artigo BS Classic, Zeus, BS Strong, Granito Elastic Saarfloor Noppe, Bernstein	Okatmos® star 110 Okamul PU, Okamul D 3 (e. A.)
Kautschuk Platten/ Bahnen bis 4 mm Ableitfähig	Artico Granito ANT 48 Zeus ANT 48	Okatmos® star 200-L
Kautschuk Platten/ Bahnen bis 3 mm	Artigo Screed, Multifloor ND Lava, Kayar, Grain Natura Saarfloor Diamant, Artigo Granito, Artigo Dharma	Okatmos® star 110 Okatmos® star 100 Okamul PU, Okamul D 3 (e. A.)
PVC-Designbelag	Expona Design, Domestic, Commercial, Living	Okatmos® star 110 Okatmos® star 120 Okamul PU, Okamul D 3 (e. A.)

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Kiesel Bauchemie möglich.

KIESEL KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR OBJECTFLOR BODENBELÄGE

Belagstyp	Belagsname	Empfohlene Kiesel Klebstoffe
PVC heterogen	Expona Flow, Bloc PUR, Ligno FX PUR	Okatmos® star 200 Okatmos® star 100
Looslay	Expona Simplay Expona Simplay 19 dB	Okatmos® star 150 Plus
Textilbelag SL Fliesen	Expona Simplay Carpet	Okatmos® star 150 Plus Okatmos® ER 15

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik von Kiesel Bauchemie möglich.