


Merkblatt Nr. 4

Siegel-System-Berater Kiesel wässrige Systeme



KiGrund No. 1 wird als Grundierung empfohlen. Diese Grundierung verringert die kantenverleimende Wirkung.

- 1) Sind besonders starke Beanspruchungen zu erwarten, so kann zusätzlich ein weiterer Auftrag des Lacksystems sinnvoll sein.
- 2) Als Option, wenn ein schichtbildendes System gewünscht wird.


Beachten Sie bitte auch das Technische Merkblatt des jeweiligen Produktes.

Kiesel Bauchemie
GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73708 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax 0711 93134140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch


Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806





1) Als Option, wenn ein schichtbildendes System gewünscht wird.

Technisches Merkblatt unbedingt mit beachten.



- 1) Mit **KiOil Additiv** wird DIN 15130 / R9 bis R10 erreicht.
- 2) Bei Fußbodenheizung zur Minimierung der Seitenverleimung, erster Auftrag ohne Reaktivvergütung
- 3) Als Option, wenn ein schichtbildendes System gewünscht wird.

Beachten Sie bitte auch das Technische Merkblatt des jeweiligen Produktes.