

Merkblatt Nr. 5**Beanspruchungs-Berater**

| Parkettsiegel | BEANSPRUCHUNG | | | |
|---------------|--|---|--|--|
| | NORMAL | MITTEL 1 | STARK 1 | DIN 51130/R9-11 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer Flure in privaten Haushalten Hotelzimmer | <ul style="list-style-type: none"> Büroräume Flure Pausenräume Gruppenräume | <ul style="list-style-type: none"> Gaststätten Schulen Kaufhäuser Speiseräume Eingangsbereiche Kindergärten Betriebskantinen Kassenbereich Friseursalon | <ul style="list-style-type: none"> Sanitärräume Apotheken Packbereiche Serviergänge Altersheime Krankenhäuser Theater |

Wasserbasierende Versiegelungssysteme

| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|-------------|
| KiLack No. 9 3 / 6 | ++ | ++ | ++ | ++ 2 |
| KiLack No. 7 3 | ++ | + | + | – |
| KiLack No. 5 3 | ++ | – | – | – |

Öl- und wachsbasierende Systeme

| | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|------------|---|
| KiOil HO 4 | ++ 5 | ++ 5 | + 5 | – |
| KiOil Color 4 / 6 | ++ 5 | ++ 9/5 | + 5 | – |
| KiOil WO 4 / 6 | ++ 5 | ++ 5 | + 5 | + |

++ besonders gut geeignet / + geeignet / – nicht geeignet

- In besonderen Fällen ist das Gleitschutzverhalten wichtig. Bitte Info bei der AWT einholen.
- Auf besondere Pflege achten. Es dürfen zur Reinigung nur Produkte verwendet werden, die die Gleitfähigkeit nicht verändern.
- Beim Einsatz von Wasserlacken empfiehlt es sich seitenverleimungsminimierende Grundierungen einzusetzen.
- Alle Öl- und Wachssysteme in den Beanspruchungsklassen mittel und stark benötigen intensive Pflege während der Nutzung.
- Bei Weichhölzern besteht die Gefahr des Harzaustritts. Der Effekt hängt von der Größe des Harzdepots ab. Das optische Erscheinungsbild kann dadurch beeinträchtigt werden und Trocknungsstörungen können auftreten.
- Nach dem Vermischen enthält das Produkt Isocyanate. Personen mit Asthma oder chronischen Beschwerden in den Atemwegen sowie Unverträglichkeit sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Beachten Sie bitte auch unsere Technischen Merkblätter und unseren Siegel-Systemberater Merkblatt Nr. 4.

Kiesel Bauchemie
GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73708 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax 0711 93134140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806



| Parkettsiegel | BEANSPRUCHUNG | | |
|---------------|---------------|--------|-------|
| | NORMAL | MITTEL | STARK |

| Wasserlacke | | | |
|---------------------|---|---|---|
| KiLack No. 5 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | – |
| KiLack No. 7 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | 1 x KiGrund No. 1 3 x rollen mind. 360 g/m ² 1 |
| KiLack No. 9 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | 1 x KiGrund No. 1 2 x rollen mind. 300 g/m ² 1 | 1 x KiGrund No. 1 3 x rollen mind. 360 g/m ² 1 |

| Öl-Familie | | | |
|--------------------|--|---|--|
| KiOil HO | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgang | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgang | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgang mit Reaktivvergütung |
| KiOil WO | 2 x rollen 80 – 120 ml/m ² | 2 x rollen 120 – 160 ml/m ² mit Reaktivvergütung | 2 x rollen 120 – 160 ml/m ² mit Reaktivvergütung |
| KiOil Color | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgang | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgänge | 1 – 3 x Kreuzgänge ca. 20 – 50 g/m ² je Kreuzgang mit Reaktivvergütung |

Beachten Sie bitte auch unsere Technischen Merkblätter und unseren Siegel-Systemberater Merkblatt Nr. 4.

1. Gesamtverbrauch (Grundierung + Deckschicht).

Kiesel Bauchemie
GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2
D-73708 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax 0711 93134140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

