

# Bezpečnostní list

vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II



Datum vydání / revize BL: 19. 11. 2014 / 13. 11. 2015

Verze: 2.00

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

### ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: \*

|  |  |
|--|--|
| <b>1.1 Identifikátor výrobku</b><br>Registrační číslo                        | <b>Bakit SL9 extramatt Komp. A</b><br>nerelevantní - směs      |
| <b>1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:</b> | lak  |
| <b>1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:</b>                 |  |
| <b>Výrobce:</b>  | <b>KIESEL BAUCHEMIE GmbH &amp; Co. KG</b>                      |
| <b>Adresa:</b>   | Wolf-Hirth-Str. 2<br>D 737 30 Esslingen, Německo               |
| <b>Telefon:</b>  | +49-711 931 34-0   |
| <b>Fax:</b>  | +49-711 931 34 140   |
| <b>Odborně způsobilá osoba odpovědná za vypracování BL:</b>                  | <a href="mailto:sida@kiesel.com">sida@kiesel.com</a>           |
| <b>První příjemce:</b>   | <b>KIESEL s.r.o.</b>   |
| <b>Adresa:</b>   | Chodovská 3/228<br>141 00 Praha 4                              |
| <b>IČO:</b>  | 649 44 531   |
| <b>Telefon:</b>  | +420 607 807 000, 272 019 341-3, 602 588 663                   |
| <b>Fax:</b>  | +420 272 019 344   |
| <b>E-mail:</b>   | <a href="mailto:info@kiesel.cz">info@kiesel.cz</a>             |
| <b>Odborně způsobilá osoba odpovědná za vypracování českého BL:</b>          | <a href="mailto:bezplisty@chemeko.cz">bezplisty@chemeko.cz</a> |
| <b>1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace</b>                              |  |
| <b>KIESEL s.r.o. (během běžných otevíracích hodin)</b>                       | tel: 272 019 341-3   |
| Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2             |  |
| Tel. 224 919 293 (non-stop), 224 915 402, 224 914 575                        |  |
| Fax: 224 914 570   |  |
| <b>Integrovaný záchranný systém:</b>   | <b>112</b>   |
| <b>Lékařská záchranná služba:</b>  | <b>155</b>   |
| <b>Hasičský záchranný sbor:</b>  | <b>150</b>   |

### ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI: \*

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Ve smyslu nařízení (ES) 1272/2008 není tento výrobek zařazen do žádné třídy nebezpečnosti.

#### 2.2 Prvky označení

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Výstražný symbol nebezpečnosti:</b>           | nerelevantní |
| <b>Signální slovo:</b>                           | nerelevantní |
| <b>Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):</b> | nerelevantní |
| <b>Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):</b>   | nerelevantní |

#### Další informace:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-o, směs 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (ES: 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (ES: 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Dodržujte běžná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi. Dodržujte pokyny pro odstraňování, uvedené v oddíle č. 13 „Pokyny pro odstraňování“ a místní a národní předpisy a omezení. Posouzení PBT, vPvB – neaplikuje se.

### ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH: \*

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>3.1 Látky:</b> nerelevantní                         | <b>3.2 Směsi:</b> relevantní |
| <b>Chemická podstata směsi:</b>                        | směs                         |
| <b>Složky nebo nečistoty, představující nebezpečí:</b> |                              |

# Bezpečnostní list

vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II



Datum vydání / revize BL: 19. 11. 2014 / 13. 11. 2015

Verze: 2.00

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu nařízení 1272/2008 a přítomných v množstvích, relevantních pro klasifikaci:

Nejsou.

**Složky, pro které existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (nejsou-li již uvedeny výše):**

Nejsou. Obsahuje 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (2,5 - < 10 %) a dipropylenglykolmethylether (< 2,5 %, směs izomerů), které mají stanoven expoziční limit v Německu.

**Další informace:**

Úplné znění zkratk a H vět je uvedeno v oddílu č. 16.

### ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

#### 4.1 Popis první pomoci

V případě nehody, jste-li na pochybách nebo necítíte-li se dobře, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Ukažte lékaři tento bezpečnostní list, pokud není k dispozici, pak obal nebo etiketu. Postiženého v bezvědomí se zajištěnými životními funkcemi uložte do stabilizované polohy na boku a v této poloze ho i přepravujte. Ihned svlečte potřísněný oděv a před dalším použitím ho vyčistěte.

**Při nadýchání:** Přesuňte postiženého z kontaminovaného prostoru na čerstvý vzduch, zajistěte mu klid a přísun čerstvého vzduchu, zamezte prochlazení. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:** Obecně se jedná o nedráždivý produkt. V případě potřísnění svlečte veškerý kontaminovaný oděv a obuv a pečlivě omyjte zasažená místa vodou a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékaře, zejména tehdy, pokud se objeví známky podráždění nebo tyto příznaky přetrvávají.

**Při zasažení očí:** Pečlivě vyplachujte oči tekoucí pitnou vlažnou vodou po delší dobu (nejméně 15 minut), snažte se držet oči široce rozevřené a vypláchnout je i pod očními víčky. Je-li to možné, vyjměte kontaktní čočky. Výplach provádějte ve směru od vnitřního očního koutku k vnějšímu. V případě potřeby vyhledejte očního lékaře, zejména tehdy, pokud se objeví známky podráždění nebo tyto příznaky přetrvávají.

**Při požití:** Vypláchněte ústa vodou a podejte větší množství vody k pití. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený spontánně zvrací, dbejte, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU:

#### 5.1 Hasiva

**Vhodná hasiva:** Oxid uhličitý, prášková hasiva, vodní mlha; rozsáhlé požáry likvidujte pěnovými hasivami odolnými vůči alkoholům nebo vodním postřikem.

**Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít:** Výrobce neuvádí.

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při zahřívání / hoření může docházet k uvolňování nebezpečných plynů a par, nevdechujte zplodiny hoření nebo rozkladu.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

Dýchací přístroj s nezávislým přívodem kyslíku, kompletní ochranný chemický oděv.

### ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU:

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**- pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:**

Zamezte jakémukoliv přímému styku s výrobkem. Používejte doporučené osobní ochranné prostředky – podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu č. 8.

**- pro pracovníky zasahující v případě nouze:**

Zamezte vstupu nepovolaným osobám nebo osobám bez doporučených osobních ochranných prostředků – podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu č. 8. Používejte doporučené osobní ochranné prostředky.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

Nevypouštějte do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy. V případě většího úniku se pokuste výrobek lokalizovat pomocí provizorních hrází. Pokud došlo k rozsáhlé kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy, oznamte tuto skutečnost příslušným orgánům státní správy v souladu s platnými předpisy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zbytky výrobku nebo malé úniky jímejte vhodným inertním sorbentem (písek, zemina, křemelina, sorbenty kyselin, univerzální sorbenty...) a umístěte do vhodné, nepropustné a řádně označené nádoby a odstraňte prostřednictvím oprávněných firem v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečném zacházení jsou uvedeny v oddílu 7, o omezování expozice osob a osobních ochranných prostředcích při nakládání s touto látkou jsou uvedeny v oddílu 8, pokyny pro odstraňování kontaminovaného výrobku nebo odpadu jsou uvedeny v oddílu č. 13.

## ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Nejsou požadována specifická opatření. Dodržujte běžná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny k použití.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Nejsou požadována specifická opatření - skladujte za běžných skladovacích podmínek v těsně uzavřených nádobách na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte na vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby ani v případě náhodného úniku nemohlo dojít ke kontaminaci životního prostředí. Uchovávejte v původních obalech. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a nápojů.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Expoziční limity platné v ČR:

Přípustné expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nebo limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.:

Není stanoveno.

#### Expoziční limity platné ve Společenství:

Není stanoveno.

Expoziční limity v Německu:

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol:

AGW dlouhodobý = 35 mg/m<sup>3</sup>, 6 ml/m<sup>3</sup>

dipropylenglykolmethylether, směs izomerů:

AGW dlouhodobý = 310 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup>

### 8.2 Omezování expozice

Zamezte jakémukoliv přímému styku s výrobkem (zejména styku s kůží a očima), používejte doporučené osobní ochranné prostředky. Dodržujte pokyny k použití a obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a nápojů. Oddělte pracovní oděv od civilního. Kontaminovaný oděv okamžitě svezte a před dalším použitím vyčistěte. Myjte si ruce a obličej při každé přestávce a vždy, když je třeba. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.

#### Ochrana dýchacích cest:

Za normálních okolností není požadováno, v případě nedostatečného větrání používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.

#### Ochrana rukou:

Doporučujeme vhodné chemicky odolné ochranné rukavice, odpovídající normám EN 374. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči daným chemikáliím. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je směsí chemických látek, není možné vhodný materiál rukavic doporučit a je nutno vhodné rukavice před manipulací s výrobkem předem vyzkoušet. Při správném výběru rukavic je třeba brát v úvahu nejen druh materiálu, ale také další kritéria (pevnost, nepropustnost, odolnost vůči degradaci), která mohou být u různých výrobců rozdílná. Vhodné rukavice vybírejte ve spolupráci s výrobcem, u kterého si zjistíte čas průniku směsi materiálem rukavic a tento limit dodržujte. Rukavice vyměňte při prvních známkách opotřebení nebo poškození.

**Ochrana očí:** Při plnění doporučujeme používat ochranné brýle.

**Ochrana kůže:** Doporučujeme pracovní oděv.

# Bezpečnostní list

vpracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II



Datum vydání / revize BL: 19. 11. 2014 / 13. 11. 2015

Verze: 2.00

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

### Omezování expozice životního prostředí:

Všemi technickými a organizačními opatřeními zamezte kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy.

## ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Vzhled (při 20°C):                           | kapalná látka            |
| Barva:                                       | zakalená                 |
| Zápach:                                      | charakteristický         |
| Prahová hodnota zápachu:                     | nestanoveno              |
| Hodnota pH:                                  | nestanoveno              |
| Bod tání / bod tuhnutí (°C):                 | nestanoveno              |
| Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu (°C): | > 100 °C                 |
| Bod vzplanutí (°C):                          | > 60 °C                  |
| Rychlost odpařování:                         | nestanoveno              |
| Hořlavost (pevná látka, plyn):               | nestanoveno              |
| Zápalná teplota (°C):                        | 190 °C                   |
| Samozápalnost:                               | není samozápalný         |
| Výbušnost:                                   | není výbušný             |
| - spodní mez výbušnosti:                     | nestanoveno              |
| - horní mez výbušnosti:                      | nestanoveno              |
| Tenze par (20 °C):                           | nestanoveno              |
| Hustota (20 °C):                             | 1,044 g/ cm <sup>3</sup> |
| Relativní hustota:                           | nestanoveno              |
| Hustota par:                                 | nestanoveno              |
| Rozpusťnost ve vodě (při 20°C):              | zcela mísitelná          |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:       | nestanoveno              |
| Teplota rozkladu (°C):                       | nestanoveno              |
| Viskozita:                                   |                          |
| - dynamická (20°C):                          | 18 mPa.s                 |
| - kinematická:                               | nestanoveno              |
| Oxidační vlastnosti:                         | údaje nejsou k dispozici |

### 9.2 Další informace

|   |        |
|---|--------|
| Obsah VOC:                                    | 5,88 % |
| Fyzikální údaje představují průměrné hodnoty. |        |

## ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA:

### 10.1 Reaktivita

Relevantní informace nejsou k dispozici.

### 10.2 Chemická stabilita

Při doporučeném skladování a používání nedochází k rozkladu

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Relevantní informace nejsou k dispozici.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Relevantní informace nejsou k dispozici.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při spalování nebo tepelném rozkladu může docházet k uvolňování škodlivých plynů a par.

## ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Experimentální data pro směs jako takovou nejsou k dispozici. Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný pro lidské zdraví. Při bezpečném nakládání a doporučeném používání nepředstavuje výrobek na základě našich zkušeností a dostupných informací žádné závažné nebezpečí pro lidské zdraví.

### Akutní toxicita:

# Bezpečnostní list

vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II



Datum vydání / revize BL: 19. 11. 2014 / 13. 11. 2015

Verze: 2.00

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

*dipropylenglykolmethylether, směs izomerů:*

|  |   |
|--|---|
| LD50 potkan, orálně:   | 5135 mg/kg  |
| LD50 potkan, dermálně:   | 9500 mg/kg  |
| LC50 potkan, inhalačně, 4 hod.:                                      | údaje nejsou k dispozici  |
| <b>Žiravost / dráždivost pro kůži:</b>                               | možné dráždivé účinky na kůži a sliznice                            |
| <b>Vážné poškození očí / podráždění očí:</b>                         | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Senzibilizace dýchacích cest / kůže:</b>                          | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Mutagenita v zárodečných buňkách:</b>                             | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Karcinogenita:</b>  | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Toxicita pro reprodukci:</b>                                      | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:</b> | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:</b>   | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |
| <b>Nebezpečnost při vdechnutí:</b>                                   | na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci |

## ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE:

### 12.1 Toxicita:

Relevantní údaje pro směs jako takovou nejsou k dispozici. Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí. Za doporučených podmínek používání se neočekávají nepříznivé účinky pro životní prostředí. Výrobek zařadil výrobek jako WGK 1 – slabě ohrožující vody. Nevypouštějte výrobek do kanalizace, podzemních vod nebo vodních toků, zamezte úniku a uvolnění do životního prostředí.

### Akutní toxicita pro vodní organismy:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| LC50 (ryby / 96 hod.):            | údaje nejsou k dispozici |
| EC 50 (dafnie / 48 hod.):         | údaje nejsou k dispozici |
| EC 50 (řasy / 72 hod., staticky): | údaje nejsou k dispozici |

### 12.2 Persistence a rozložitelnost:

údaje nejsou k dispozici

### 12.3 Bioakumulační potenciál:

údaje nejsou k dispozici

### 12.4 Mobilita v půdě:

údaje nejsou k dispozici

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

nerrelevantní

### 12.6 Jiné nepříznivé účinky:

údaje nejsou k dispozici

## ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ:

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek zneškodňujte při dodržení místních předpisů v souladu s požadavky zákona o odpadech – předejte oprávněným osobám, provozujícím zařízení ke sběru nebo zpracování nebezpečných a ostatních odpadů. Spotřebitelé mohou výrobky i znečištěné obaly odevzdat ve sběrném dvoře. Odpadní materiál zařazujte s ohledem na jeho původ a specifické výrobní postupy podle platného Katalogu odpadů jako odpad kategorie nebezpečný. Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků, zamezte kontaminaci půdy. Níže uvedené kódy odpadů berte pouze jako doporučené.

Kód odpadu: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Obaly před odstraněním pečlivě vyprázdněte a vyčistěte vodou s přísadkou čistícího prostředku. Vyčištěné obaly roztrávejte a přednostně recyklujte, pouze není-li to možné, pak odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona o odpadech. S nevyčištěnými obaly je třeba nakládat jako se samotným výrobkem.

S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.

## ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

# Bezpečnostní list

vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II



Datum vydání / revize BL: 19. 11. 2014 / 13. 11. 2015

Verze: 2.00

## Bakit SL9 extramatt Komp. A

Výrobek není zařazen jako nebezpečný pro přepravu.

|   |              |
|---|--------------|
| 14.1 UN číslo:  | nerelevantní |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:                        | nerelevantní |
| 14.3 Třída /třídy nebezpečnosti pro přepravu:                         | nerelevantní |
| 14.4 Obalová skupina:   | nerelevantní |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:                              | nerelevantní |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:                    | nerelevantní |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: | nerelevantní |

### ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH:

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění relevantních prováděcích předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti.

### ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE:

#### 16.1 Úplné znění zkratk a H vět z oddílu č. 2 a 3:

Nejsou.

#### 16.2 Bezpečnost práce:

Pracovníci nakládající s tímto výrobkem, by měli být ve smyslu relevantních ustanovení § 101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a § 44 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi tohoto výrobku.

#### 16.3 Informace výrobce:

Datum vydání originálu BL: 1. 10. 2015, verze 5

Datum vydání předchozí verze českého BL: 19. 11. 2014, verze 1.00

#### 16.4 Poznámka:

Pokud byl tento bezpečnostní list kompletně přepracován v souladu s požadavky přílohy č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (viz informace v záhlaví dokumentu), pak se formální změny týkají všech oddílů, oddílů, v nichž došlo ze změně/doplnění konkrétních informací, jsou označeny hvězdičkou „\*“.

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity následující prameny: předchozí verze bezpečnostního listu, bezpečnostní list výrobce, informace výrobce, údaje z literatury a platné legislativní předpisy ČR a relevantní předpisy ES.

16.5 Informace, obsažené v tomto dokumentu, jsou založeny na našich znalostech ke dni jeho vydání. Nepředstavují žádnou záruku jakýchkoliv specifických vlastností výrobku nebo garance jeho vhodnosti pro specifické použití.